



Patricia Le Roux

Die Homöopathie der Säuren - Restposten

Reading excerpt

[Die Homöopathie der Säuren - Restposten](#)

of [Patricia Le Roux](#)

Publisher: Narayana Verlag



<http://www.narayana-verlag.com/b16634>

In the [Narayana webshop](#) you can find all english books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life.

Copyright:

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@narayana-verlag.com

<http://www.narayana-verlag.com>

[Narayana Verlag](#) is a publishing company for books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life. We publish books of top-class and innovative authors like [Rosina Sonnenschmidt](#), [Rajan Sankaran](#), [George Vithoukas](#), [Douglas M. Borland](#), [Jan Scholten](#), [Frans Kusse](#), [Massimo Mangialavori](#), [Kate Birch](#), [Vaikunthanath Das Kaviraj](#), [Sandra Perko](#), [Ulrich Welte](#), [Patricia Le Roux](#), [Samuel Hahnemann](#), [Mohinder Singh Jus](#), [Dinesh Chauhan](#).

[Narayana Verlag](#) organises [Homeopathy Seminars](#). Worldwide known speakers like [Rosina Sonnenschmidt](#), [Massimo Mangialavori](#), [Jan Scholten](#), [Rajan Sankaran](#) & [Louis Klein](#) inspire up to 300 participants.

Inhalt

Vorwort	7
-------------------	---

Einleitung

Die Rolle der Säuren in der Homöopathie	15
Gemeinsame Eigenschaften der Säuren	17
Das Wasserstoff-Ion	21
Beobachtungen zum Wasserstoff-Ion	25

Teil I: Säuren - Ein neues Vokabular und eine neue Sprache 31

Aceticum acidum.	33
Benzoicum acidum.	43
Boricum acidum	51
Butyricum acidum	55
Carbolicum acidum	61
Chromicum acidum	67
Chrysophanicum acidum.	71
Citricum acidum	73

Teil II: Erkennen und Einzigartigkeit 72

Fluoricum acidum	83
Formicicum acidum	91
Gallicum acidum	95
Hippuricum acidum	99
Hydrobromicum acidum	105
Hydrocyanicum acidum	107
Lacticum acidum	113
Muriaticum acidum	121
Nitricum acidum	129
Nitromuriaticum acidum	139

Inhalt

Teil III: Einheit und Vielfalt	145
Oxalicum acidum	147
Phosphoricum acidum	153
Picricum acidum	161
Ribonucleicum acidum	167
Salicylicum acidum	171
Sarcolacticum acidum	177
Sulfuricum acidum	181
Tannicum acidum	189
Uricum acidum	193
Ein Ausblick	195
Ein Brief aus dem Land des Wasserstoffs	197
Patricia Le Roux	199
Bibliographie	200

Kapitel 3

Boricum acidum

Diese Säure ist bei Problemen der Haut und gynäkologischen Beschwerden angezeigt. Andererseits findet man in der Materia Medica keine Gemütssymptome. Es gibt eine gute Indikation: der septische Schock durch einen Tampon.

Fall: Audrey

Das Mädchen ist 15 Jahre alt und seit drei Tagen krank. Sie hat immer wieder Ohnmachtsanfälle. Der diensthabende Arzt hat bei ihr am Samstag vorbeigeschaut und eine Hyperventilationstetanie diagnostiziert.

Das junge Mädchen ist zart und hypersensibel. Ich sehe sie am folgenden Montag. Sie ist weiß und ihr ist übel. Sie beklagt sich über Schmerzen im Becken und über ein Kältegefühl im Unterbauch seit einer Woche. Sie hatte ihre Regel vor 10 Tagen.

Ihr Blutdruck liegt bei 100 / 60. Es geht ihr überhaupt nicht gut und weil sie bei der Untersuchung des Abdomens eine beidseitige Empfindlichkeit der Ovarien zeigt, wird sie sofort zu einer gynäkologischen Notfalluntersuchung geschickt. Dabei wird ein vergebener Tampon entdeckt, der sich seit 8 Tagen dort befindet.

Das junge Mädchen wird ins Krankenhaus eingeliefert und bekommt Antibiotika. Die Eltern rufen an, und zusätzlich wird ***Boricum acidum*** 200 K telefonisch verordnet.

Audrey wird zwei Tage später wieder entlassen, soll aber weiter Antibiotika nehmen. Alles ist wieder in Ordnung. Waren es nun die Antibiotika oder ***Boricum acidum***?

Complete Repertorium:

- *KÄLTE: VAGINA: EISIG {0> 1> 0} (Boericke O.)*

Materia Medica¹³

Pharmakologie

Borsäure, Boricum acidum. Borsäure. Lösung der Kristalle in Alkohol.

Traditionelle Medizin

Boricum acidum wird im Allgemeinen als antiseptische Wundversorgung verwendet, als Lotion für die Augen und bei Nagelbettentzündungen und um Blasenkatarrh zu beseitigen. Es greift weniger an als ***Karbolsäure***, ruft aber auch Hauterscheinungen hervor.

¹³ Murphy, R., Klinische Materia Medica

Boricum acidum

Cooper hat festgestellt, dass es in der dritten Potenz große Erleichterung bei Hitze-
wallungen in der Menopause verschafft. In Verbindung mit den Hauterscheinungen
kann noch der Fall einer Frau erwähnt werden, die 30 Körnchen **Boricum acidum** einen
Monat lang täglich eingenommen hat. Dann erschien ein Erythema multiforme am
Rumpf, was sich auf die oberen Gliedmaßen ausbreitete. Zur gleichen Zeit erschien eine
schmerzhafte Schwellung des Oberlides mit einer Konjunktivitis und Photophobie.
Schließlich wurde das Ödem so stark, dass es die Augen verschloss und wie sklerosier-
tes Gewebe aussah. Die Symptome ließen bei Absetzen von **Boricum acidum** nach
und verschwanden innerhalb einer Woche wieder.

Medizinische Indikationen

Boricum acidum verursacht auf der Haut eine ausgedehnte exfoliative Dermatitis.
Schmerz im Gebiet des Ureters, mit häufigem Harndrang. Es wird als antiseptisches
Desinfektionsmittel verwendet, weil es Gärung und Fäulnis hemmt.

Boricum acidum hat Ödeme um die Augen herum. Es hilft bei Hitzewallungen in der
Menopause. Kalte Vagina, als ob sie mit Eis gefüllt wäre. Kälte. Der Speichel ist kalt.

Mittel für Diabetes – trockene Zunge, rot und rissig.

Modalitäten

Besser durch Gehen an der frischen Luft.

Körperliche Symptome

Klinische Zeichen

Antiseptisch. Augenprobleme. **Diabetes**. Erbrechen. Erkältungen. Erytheme. Hitzewal-
lungen: Menopause. Impetigo. Kopfschmerzen. Nagelbettentzündungen. Nierenkolik.
Ödeme. Wunden.

Augen: - Abschälende Hautausschläge. Ödeme des Gewebes um die Augen herum.

Haut: - Vielgestaltige Erytheme an Rumpf und den oberen Extremitäten.

Weibliche Genitalien: - Hitzewallungen in der Menopause. (**Lach, Amyl-n**). Kalte Vagi-
na, als ob sie mit Eis gefüllt wäre. Häufiger Harndrang mit Brennen und Tenesmus.

Hinweis

Vergiftungen und Prüfungen mit **Boricum acidum** haben folgende Symptome her-
vorgeufen: Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrgeräusche, Schwäche, kalter Speichel,
zähes grünliches Erbrechen, unkontrollierbares Erbrechen, Schluckauf, teigige Stühle,
Schmerzen im Bereich der Ureter oder vermehrten Urin und vermehrten Harndrang,
Albuminurie, erythematöse Ausschläge im Gesicht, am Rumpf und den Oberschen-
keln, gefolgt von perlschnurartigen Bläschen in Gesicht und Nacken.

Es wurden drei Fälle von Vergiftung berichtet, in denen die Vagina mit der trockenen Säure vollgestopft wurde, die durch ein Tampon zurückgehalten wurde, bis eine Verflüssigung stattfand.

Folgende Symptome traten auf: Ameisenlaufen an Händen und Füßen, später im Gesicht. Trauriger Gemütszustand, große nervliche Niedergedrücktheit. Brennen der Haut, die anschwell und verkohlt wirkte, alle Bewegungen bereiteten Schmerzen. In einem Fall kam es zum Kollaps, die Körpertemperatur war niedriger als üblich, die Patientin seufzte und weinte abwechselnd. Die Patientinnen waren kalt, die Vagina fühlte sich „**kalt an, als ob sie mit Eis gefüllt wäre.**“ Kälte ist eine herausragende Eigenschaft, genau so wie kalter Speichel.

Ähnliche / vergleichbare Mittel:

1. **Borax, Karbolsäure**
2. **Kalium bichromicum** – zäher Schleim

Kommentar zu Boricum acidum

1. Mittel für das Syndrom des septischen Schocks

Die Hauptindikation ist das Syndrom des septischen Schocks, das durch einen Fremdkörper in der Vagina verursacht wird. **Boricum acidum** wird daher hauptsächlich als gynäkologisches Antiseptikum eingesetzt. Es kann auch bei Infektionen der Vagina bei jungen Mädchen verwendet werden und bei einer Infektion durch einen Fremdkörper.

Boricum acidum verbindet man mit empfindlichen jungen Mädchen, die zu Krämpfen und Anfällen neigen. Es ist ein Mittel für Ohnmachtsanfälle, Ödeme und Hautausschläge.

2. Hitzewallungen in der Menopause

Es widersetzt sich der Hitze durch Kälte und ist ein gutes Antiseptikum, daher ist es ein nützliches Mittel für die Übergangsstadien der weiblichen Entwicklung.

Junge Mädchen – menstruierende Frauen – die Menopause, all dies sind Entwicklungsstadien des weiblichen Körpers. Es ist ein Mittel für alle Stadien / Zeiten der weiblichen sexuellen Entwicklung.

Schlussfolgerung

Boricum acidum ist hauptsächlich aus antiseptischen und gynäkologischen Gründen indiziert. Es ist nützlich in vielen Stadien der weiblichen sexuellen Entwicklung.

Es erlaubt es, verschiedene Frauenleiden zu beseitigen, die von der konventionellen Medizin nicht so leicht geheilt werden können und hilft dadurch vielen Patientinnen.

Kapitel 22

Ribonucleicum acidum

Wir kommen hier zu einer Säure, die besonders in der Pädiatrie nützlich ist, weil sie bei Aufmerksamkeitsdefizit und Konzentrationsstörungen in der Schule hilft.

Fall: Ludivine

Man bringt mir im Dezember 2000 die junge Ludivine in die Praxis, die mangelnde Aufmerksamkeit zeigt und in den Schulnoten immer schlechter wird. Sie ist in der dritten Klasse der Grundschule und ist im Allgemeinen ein lebhaftes und fröhliches Kind. Ihre Eltern sind Portugiesen, und sie hat deshalb seit ihrer Geburt mit der Zweisprachigkeit zu kämpfen.

Ich schicke sie zum Spezialisten unseres Krankenhauses für Schulprobleme, um einige Tests durchzuführen und um festzustellen, wo ihre Probleme liegen.

Die Tests zeigen normale Ergebnisse, aber sie haben aufgedeckt, dass das Kind durch seine sehr strenge und anspruchsvolle Klassenlehrerin sehr angespannt und gestresst ist. Die strenge Disziplin, die ihr aufgezwungen wird, kollidiert mit der Lebhaftigkeit ihres Charakters und blockiert so die Konzentration und führt zu Lernschwierigkeiten. Sie hat auch leichte psychomotorische Probleme.

Während sie dafür an Übungen zur Koordination der Bewegung teilnimmt, studiere ich ihr homöopathisches Bild.

Sie ist vom Charakter her ein ziemlich trockenes Kind und hat großen Appetit. Sie nascht den ganzen Tag lang Süßigkeiten.

Als ich sie frage, was sie später einmal machen will, antwortet sie, dass sie auf dem Land leben will, um mehr Platz zu haben.

Das Verlangen nach Raum und Bewegungsfreiheit passt zu einem Säureprofil.

Dieser Faktor in Verbindung mit ihren Essgewohnheiten bringen mich auf ***Ribonucleicum acidum***, das ich ihr als 1000 K gebe.

Das Kind beendet das Schuljahr mit Auszeichnung und wird problemlos in die nächste Klasse versetzt.

Materia medica⁵²

Pharmakologie

Rib-ac., Ribonucleicum acidum. RNA.

52 Dr. J. H. Clarke, Praktische MM, 1994; Murphy, R., Klinische MM; Julian O., Materia Medica

Ribonucleicum acidum

Traditionelle Medizin

Die Prüfung von RNA nach der Methode von *Hahnemann* wurde 1971 und 1972 von *O. A. Julian* durchgeführt. 22 Personen, darunter zwei Frauen, nahmen an der Prüfung teil. Die folgenden Potenzen wurden verwendet: D 3, C 7, C 30 und Placebo im Doppelblindversuch.

Die folgenden Symptome sind das Ergebnis dieser Prüfung, zusammen mit den klinischen Erfahrungen belgischer homöopathischer Autoren, unter denen auch *Dr. Guiot* aus Wavre ist. Er ist der einzige, der auch eine Prüfung an sich selbst vornahm. Das Mittel wird von *Dr. Maurice Jenaer* für die Behandlung von Krebs und Leukämie empfohlen.

Konstitution

Allergische und psorische Konstitutionen. Tuberkulöse Zustände. Krebszustände.

Medizinische Indikationen

Ribonucleicum acidum fühlt sich lebhaft, optimistisch und dynamisch. Verminderte Körperkraft. Allgemeine Mattigkeit. Fühlt sich depressiv, fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Er ist morgens teilweise so müde, dass er sogar den Wecker überhört. Schläfrig, müde. Schwindel. Steifigkeit. Will davonlaufen („Abscheu vor Paris und allem“ - *Julian*). Endokrine Drüsen produzieren einen zu zähflüssigen Schleim.

Verlangen nach Schlaf, Essen und Sex. **Hunger mit dem Bedürfnis, den ganzen Tag lang etwas zu knabbern, vor allem Zucker und Süßes.** Frösteln, muss mit zwei Schlafanzügen oder Nachthemden, Socken und drei Decken schlafen. Leichte Ödeme an den Füßen und Händen. Schwankendes Gewicht: plötzliche Gewichtszunahme, dann plötzlicher Gewichtsverlust zwei Tage später. Kraftlose Schwäche, kortikal und medullär. Müde, schläfrig, hungrig.

Modalitäten

Besser beim Liegen auf dem Bauch. (**Medorrhinum**)

Schlimmer beim Liegen auf dem Rücken, und durch Kälte.

Gemütssymptome

Persönlichkeitsstörungen bei Kindern (macht dauernd Probleme, achtlos, zu langsam bei der Schularbeit). Geistig träge. Kann sich nicht auf geistige Arbeit konzentrieren. Geistig überanstrengt. Psychisch und körperlich langsam. Fühlt sich, als ob seine Nerven blank liegen würden. Aggressiv. Widerwärtiger Charakter. Will alles und nichts. Erträgt nicht das geringste, hält nichts aus und weint wegen allem. Hängt sich an Kleinigkeiten auf, macht alles kaputt und wird dadurch noch wütender. Will davonlaufen, allem entfliehen. Fühlt sich erschöpft und geht einfach weg.

Körperliche Symptome

Klinische Zeichen

Allergische Zustände. Ekzeme. Epilepsie. Gewichtsschwankungen. Herpes. Hypoglykämie. Hypotonie. Hypothyreoidismus. Krebs. Leukämie. Schlaflosigkeit. Urtikaria. Variköse Ulzera.

Abdomen: - Aufgebläht, vor allem am späten Nachmittag. Krämpfe im Querkolon um 16:00 Uhr. Biliäre Sykose. Pankreasinsuffizienz.

Blut: - Kreislaufprobleme. Leukämie. Hypotonie. Leukopenie.

Extremitäten: - Infektion um die Fingernägel herum, besonders am Zeigefinger, am zweiten und dritten Finger der rechten Hand. Hände und Füße sind leicht geschwollen. Schwellung der unteren Gliedmaßen, ausgeprägter morgens und abends. Arthralgie im Rücken und in der Lendenregion. Lymphödem.

Haut: - Wiederkehrender Herpes. Neigung zum Wiederaufbrechen alter, verheilten Geschwüre. Fissuren an den Fersen, die Haut der Fersen schält sich in langen Streifen ab. Kleine rote Flecke an der Stirn, die schnell verschwinden. Neigung zu Ekzemen. Chronische, wiederkehrende Ekzeme. Urtikaria. Variköse Ulzera.

Magen: - Beißende Dyspepsie. Übelkeit.

Männliche Genitalien: - Gesteigerte Libido. Impotenz.

Mund: - „Fieberbläschen“ (Herpes), Mitte der Unterlippe.

Nahrungsmittel: - Extremer Hunger oder Appetitverlust. Hungergefühle. Abneigung gegen Fett und heißes Essen. **Starkes Verlangen nach Zucker, nascht gern.** Hypoglykämie. Verlangen nach Essig und kaltem, würzigem Essen, was leicht zu schlucken ist. Muss oft essen.

Nase: - Kleine Pickel in den Nasenflügeln.

Rektum: - Neigung zur Verstopfung. Wässrige Diarrhö mit Kolik.

Rücken: - Gelenkschmerzen in Schultern und Füßen. Schmerzen entlang der ganzen Wirbelsäule.

Schlaf: - Schläfrigkeit um die Mittagszeit / am frühen Nachmittag. Schläft schlecht, wacht aufgeregt und müde auf. Hartnäckige Schlaflosigkeit zwischen 2 und 4 Uhr morgens.

Weibliche Genitalien: - Steigerung der Libido. Übel riechende Leukorrhö. Sexuelle Schwäche. Frigidität. Vaginalmykose.

Ähnliche / vergleichbare Mittel:

1. **DNA, Silicea, Cortison, Tuberculinum**
2. **Alfalfa** – gesteigerter Appetit, Gewichtszunahme.
3. **Cannabis sativa** – gesteigerter Appetit, Verlangen nach Süßigkeiten, naschhaft.

Kommentar zu Ribonucleicum acidum

1. Probleme in der Schule

Dies ist ein häufiger Grund für eine Konsultation beim Kinderarzt, daher ist die Hilfe dieses Mittels sehr willkommen.

Obwohl es für diese Indikation bei Kindern nützlich ist, muss man für die korrekte Verschreibung das Säurebild kennen und verstehen.

2. Verlangen nach Platz

Dieses Verlangen nach Raum und allgemein nach Einheit finden wir im Bild der **Säuren**. Die lebenslustige Seite kommt sicher vom **Ribonuclein**-Anteil der Zelle, und die Zelle ist die Grundlage des Lebens.

3. Will den ganzen Tag Zucker naschen

Das finden wir bei vielen Mitteln, und so ist es nicht für RNA allein typisch. Aber es ist ein gutes Bestätigungssymptom.

4. Mittel bei Pankreatitis

Sehr nützlich, sobald man Flatulenz sieht und ein Säureprofil vor sich hat.

Schlussfolgerung

Diese Säure findet in der Pädiatrie ein breites Indikationsfeld. Man muss sie nur kennen!



Patricia Le Roux

[Die Homöopathie der Säuren -
Restposten](#)

Die wichtigsten 27 Säuremittel bei
Kindern - von Acidum nitricum bis
Ribonukleinsäure

208 pages, hb
publication 2014



order

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life
www.narayana-verlag.com