

# Boulet / Demonceaux / Donner / Lévêque Thérapeutique Homéopathique : Schémas et Protocoles

Reading excerpt

[Thérapeutique Homéopathique : Schémas et Protocoles](#)  
of [Boulet / Demonceaux / Donner / Lévêque](#)

Publisher: CEDH



<http://www.narayana-verlag.com/b16089>

In the [Narayana webshop](#) you can find all english books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life.

Copying excerpts is not permitted.

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany

Tel. +49 7626 9749 700

Email [info@narayana-verlag.com](mailto:info@narayana-verlag.com)

<http://www.narayana-verlag.com>



# Bronchiolites

## Pourquoi l'homéopathie ?

- Les bronchiolites constituent un réel problème de santé publique du fait du nombre d'enfants atteints et du risque de transformation en asthme.
- La conférence de consensus du 21 septembre 2000 conduit à l'abandon des traitements médicamenteux (bronchodilatateurs, corticoïdes, antiviraux, antibiotiques, antitussifs et mucorégulateurs) qui n'ont plus lieu d'être prescrits.
- Devant l'absence de thérapeutique efficace sur l'encombrement bronchique, l'homéopathie, en complément de la kinésie respiratoire, s'impose pour de plus en plus de médecins comme le traitement de référence de la phase aiguë des bronchiolites. Elle permet un bien meilleur confort pour les enfants atteints et évite de nombreuses hospitalisations.

## L'apport de l'homéopathie

- Une étude de pratique nationale (2004)<sup>1</sup> a montré que l'homéopathie a toute sa place dans le traitement des crises aiguës pour en raccourcir la durée et éviter les complications. La prévention des récurrences, dont nous connaissons le risque de transformation en asthme, fait également partie des possibilités du traitement homéopathique.
- L'homéopathie s'applique à la bronchiolite simple qui ne nécessite pas une hospitalisation.
- Un traitement préventif permettra d'éviter les récurrences qui peuvent conduire à l'asthme.

## Nos conseils

- L'amélioration par le traitement homéopathique doit être rapide (24 h à 48 h).
- Le traitement homéopathique est associé et complémentaire de la prise en charge kinésithérapique.
- Nous vous donnons des éléments de traitement qui concernent les cas les plus fréquents. Certaines bronchiolites récurrentes nécessitent un traitement de terrain qui n'est pas exposé dans cet ouvrage et qui demande une formation plus complète.

1 - STAGNARA ), DEMONCEAUX A., VAINCHTOCK A., NICOLOYANNIS N., DURU G : «Étude sur la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson en médecine ambulatoire». Le Pédiatre, juillet 2004

# Bronchiolites

## La boîte à outils

Faire fondre 10 granules de chaque médicament dans un peu d'eau ; à donner en fractionnant toutes les heures. Vous pouvez associer deux médicaments dans la même prise.

### ***Antimonium tartaricum 9 CH***

- Sibilants
- Encombrement important
- Amélioration par le drainage bronchique

### ***Blatta orientalis 15 CH***

- Encombrement +++
- Tendance allergique, poussière, acariens

### ***Cuprum metallicum 9 CH***

- Spasme important
- Cyanose

### ***Ipéca 9 CH***

- Toux spasmodique
- Auscultation : sibilants +++, râles fins
- Vomissement en jet du biberon

## La prévention des récurrences

***Aviaire 15 CH***, 1 dose 1 semaine sur 2.

- Affections respiratoires récurrentes
- Sensibilité aux affections virales

***Blatta orientalis 15 CH***, 1 dose 1 semaine sur 2.

- Tendance aux allergies
- Sensibilité aux poussières et acariens

# Bronchiolites

## La pratique

**Un nourrisson**, dans un décours d'affection virale, présente une toux spasmodique avec des sibilants. Il vomit ses biberons. L'encombrement est encore peu important mais l'évolution habituelle va vers ce symptôme.

***Ipéca 9 CH, Antimonium tartaricum 9 CH***, 10 granules de chaque à faire fondre dans un peu d'eau.

À donner par fraction toutes les heures.

**Un enfant** présente un encombrement important nécessitant un drainage bronchique qui le soulage.

***Antimonium tartaricum 9 CH, Blatta orientalis 15 CH***, 10 granules de chaque à faire fondre dans un peu d'eau.

À donner par fraction toutes les heures.

**Un enfant de 18 mois**, à l'occasion d'une rhinopharyngite fébrile installée depuis 36 heures, présente une toux spasmodique continue jour et nuit. L'enfant est gêné mais il n'y a pas de détresse respiratoire. L'auscultation révèle de nombreux sibilants mais peu d'encombrement, ce que confirme le kiné qui a déjà vu l'enfant.

***Ipéca 9 CH, Cuprum metallicum 9 CH***, 10 granules de chaque à faire fondre dans un peu d'eau.

**Une maman consulte avec son bébé de 10 mois** qui a déjà fait 2 bronchiolites. Il lui est prescrit un traitement préventif des récidives.

***Aviaire 15 CH, Blatta orientalis 15 CH***, 1 dose en alternance toutes les semaines. À donner par fraction toutes les heures.

L'enfant devra être revu par le kiné ou le médecin dans les 24 heures. La mère doit tenir au courant le médecin dans les 6 heures. Elle dispose à la maison d'une chambre d'inhalation et de ventoline.

## Bronchiolites

Une bronchiolite  
spasmodique

***Ipeca 9 CH***  
***Antimonium tartaricum 9 CH***

Une bronchiolite  
encombrée

***Antimonium tartaricum 9 CH***  
***Blatta orientalis 15 CH***



*10 granules fondus dans un peu d'eau*  
*Donner une gorgée toutes les heures*



Une bronchiolite  
très spastique

***Cuprum metallicum 9 CH***  
***Ipeca 9 CH***

Prévention des récives

***Aviaire 15 CH***  
***Blatta orientalis 15 CH***

*1 dose en alternance*  
*toutes les semaines*

# Herpès

## Pourquoi l'homéopathie ?

- Les traitements allopathiques (aciclovir, valaciclovir) sont onéreux et non dénués d'effets secondaires.
- Le traitement homéopathique utilisé à la phase aiguë permet souvent d'éviter, de réduire ou d'espacer les crises.

## L'apport de l'homéopathie

- Il existe des médicaments homéopathiques qui correspondent à la lésion élémentaire de la maladie qui est la vésicule.
- Nous disposons d'autres médicaments en fonction des aspects ou des différents stades.
- Il est possible d'anticiper la prescription compte tenu des situations qui favorisent la poussée herpétique : influence du cycle menstruel, exposition solaire, fièvre, stress, baisse des défenses immunitaires, etc.

## Nos conseils

- Il est nécessaire d'intervenir très précocement, dès les prodromes, ce qui permet de stopper l'évolution ou de diminuer l'intensité de la crise et d'espacer les poussées.
- Attention, pour les localisations ophtalmologiques ; il est préférable de prendre un avis spécialisé.

# Herpès

## La boîte à outils

**Apis mellifica 15 CH**, 5 granules toutes les heures ; espacer les prises en fonction de l'amélioration.

- À prescrire dès les prodromes
- Sensation de piqûres
- Il existe un œdème au début de l'évolution

**Borax 15 CH**, 5 granules 4 fois par jour jusqu'à guérison.

- Petites vésicules en bouquet
- Remplies d'un liquide opalescent
- Les vésicules vont confluer en une pseudo-vésicule unique à contours irréguliers
- Souvent localisation génitale chez l'homme

**Cantharis 15 CH**, 5 granules 4 fois par jour jusqu'à guérison.

- Lésion vesiculo-bulbeuse
- Pouvant évoluer vers l'ulcération
- Souvent le bouton de fièvre

**Croton tiglium 15 CH**, 5 granules 4 fois par jour jusqu'à la guérison.

- Vésicules d'aspect purulent
- Pouvant évoluer vers des croûtes jaunâtres
- Prurit caractéristique insupportable, douloureux, le malade n'ose pas se gratter
- Souvent localisation génitale ou anale

**Natrum muriaticum 15 CH**, 1 dose par semaine.

- Herpès labial récurrent

**Rhus toxicodendron 15 CH**, 5 granules toutes les heures ; espacer les prises en fonction de l'amélioration.

- Indication systématique
- Vésicules contenant un liquide clair sur une base érythémateuse prurigineuse
- À prendre dès les prodromes (avant même la survenue des vésicules), lors des récurrences pour limiter ou éviter la poussée

**Sepia 15 CH**, 1 dose par semaine.

- Herpès génital récurrent rythmé par le stress ou par les cycles menstruels

**Sulfur 15 CH**, 1 dose par semaine.

- Herpès labial ou génital récurrent. Patients sujets à d'autres maladies récidivantes, en particulier allergiques

**Vaccinotoxinum 15 CH**, 1 dose.

- Action sur l'évolution de l'herpès
- À prescrire dès que possible

## Herpès

### La pratique

Une femme de 35 ans présente des poussées d'herpès génital rythmées par les cycles menstruels. À l'examen, il existe des petites vésicules et le prurit est très intense.

**Vaccinotoxinum 15 CH**, 1 dose dès que possible.

**Rhus toxicodendron 15 CH**, 5 granules toutes les heures, en alternance avec

**Apis mellifica 15 CH**, 5 granules toutes les heures.

Les prises de **Rhus toxicodendron et d'Apis mellifica** sont à espacer en fonction de l'amélioration.

**Croton tiglium 15 CH**, 5 granules 4 fois par jour jusqu'à guérison.

Sep/a **15 CH**, 1 dose par semaine pendant 3 mois.

Une jeune fille de 17 ans présente un herpès labial souvent après une exposition au soleil ou lors d'une poussée de fièvre. Précisément ce jour-là elle a un « bouton de fièvre ».

**Vaccinotoxinum 15 CH**, 1 dose dès que possible.

**Rhus toxicodendron 15 CH**, 5 granules toutes les heures, en alternance avec

**Apis mellifica 15 CH**, 5 granules toutes les heures.

Les prises de **Rhus toxicodendron et d'Apis mellifica** sont à espacer en fonction de l'amélioration.

**Cantharis 15 CH**, 5 granules 4 fois par jour jusqu'à guérison.

**Natrum muriaticum 15 CH**, 1 dose par semaine pendant 3 mois.

Un homme de 41 ans présente au niveau du pénis des vésicules groupées donnant un aspect phlycténoïde avec une partie ulcérée.

**Vaccinotoxinum 15 CH**, 1 dose dès que possible.

**Rhus toxicodendron 15 CH**, 5 granules toutes les heures, en alternance avec

**Apis mellifica 15 CH**, 5 granules toutes les heures.

Les prises de **Rhus toxicodendron et d'Apis mellifica** sont à espacer en fonction de l'amélioration.

**Borax 15 CH**, 5 granules 4 fois par jour jusqu'à guérison.

**Sulfur 15 CH**, 1 dose par semaine pendant 3 mois.



# Herpès

Dès que possible  
**Vaccinotoxinum 15 CH**  
1 dose

Puis  
**Rhus toxicodendron 15 CH**  
**Apis mellifica 15 CH**  
5 granules toutes les heures  
en alternance



En fonction de l'aspect  
5 granules 4 fois/jour jusqu'à guérison

Si petites vésicules  
(souvent localisation génitale  
chez l'homme)  
**Borax 15 CH**

Si vésicules remplies d'un  
liquide épais et prurit  
insupportable (souvent  
localisation génitale ou anale)  
**Croton tiglium 15 CH**

Si lésion vésiculo-bulleuse  
(bouton de fièvre)  
**Cantharis 15 CH**

## PRÉVENTION

1 dose par semaine  
**Sepia 15 CH** (localisation génitale)  
**Natrum muriaticum 15 CH**  
(localisation labiale)  
**Sulfur 15 CH** (terrain atopique)



Boulet / Demonceaux / Donner / Lévêque  
[Thérapeutique Homéopathique :  
Schémas et Protocoles](#)

228 pages, pb  
publication 2013



More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life [www.narayana-verlag.com](http://www.narayana-verlag.com)