Hans-Jürgen Albrecht


Wasser und Homöopathie

Sample text

Wasser und Homöopathie

from Hans-Jürgen Albrecht

editor: CKH Verlag



In the Narayana Webshop you will find all German and English books on homeopathy, alternative medicine and healthy living.

Copyright:
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
https://www.narayana-verlag.de

Narayana Verlag is a publisher of books on homeopathy, alternative medicine, and healthy living. We publish works by top-class, innovative authors such as Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus, and Dinesh Chauhan.

Narayana Verlag organizes homeopathy seminars. World-renowned speakers such as Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran & Louis Klein inspire up to 300 participants.

I. Inhaltsverzeichnis

I.	Inhaltsverzeichnis	1
II.	Einführung des Herausgebers zur 1. Auflage	3
III.	Vorwort Dr. Ludwig zur 1. Auflage	10
1.	Einleitung	**13**
2.	Die Clusterstruktur des Wassers	**22**
3.	Die Eigenresonanzen des Wassers	27
4.	Die Speicherfähigkeit des Wassers	40
5.	Die vollständige Quantenstruktur des Wassers	43
6.	Homöopathie	47
7.	Schumannwellen als Trigger	50
8.	Das holographische Weltbild	54
9.	Wie arbeitet der klassische Hahnemann	57
10.	Der experimentelle Beweis der Speicherfähigkeit des Wassers	73
11.	Spektren von Wasser im Niederfrequenzbereich	82
12.	Die homöopathische Verdünnung und Potenzierung	97
13.	Speicherung von elektromagnetischen Signalen im Wasser	104
14.	Hochpotenzen	107
15.	Starke Tiefstfrequenz-Signale	111
16.	Deutliche Niederfrequenz-Signale von Medikamenten	114
17.	Potenz-Mischungen	116
18.	UV-Spektren	126
19.	Messungen im Hochfrequenzbereich	134
20.	„Marienwässer (Lichtwässer)"	139
21.	Vergleichsmessungen a. einem Resonanz-Homöopathikum	146
22.	Weitere UV-Spektren	148
23.	Geopathisch beeinflusstes Wasser	151
24.	Verbesserung der Wasser-Qualität	158
25.	Kreative Homöopathie® nach Antonie Peppler	168

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

26.	Literaturverzeichnis	190
27.	Anhang: Wasser im Licht der einheitlichen Quantenfeld-Theorie	194
	27.1.Clusterstruktur	194
	27.2. Die Burkhard Heim'sche einheitliche Quantenfeld-Theorie	197
	27.3. Ungleichgewichts-Zustände in höheren Organismen	201
	27.4. Zusammenfassung und Ergänzungen	203
	27.5. Übertragung von Informationen auf Wasser	205
	27.6. Literatur zum Anhang	212
28.	Nachwort des Herausgebers	214
29.	Stichwortverzeichnis	223



© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400
Kandern, www.narayana-verlag.de

4. Die Speicher-Fähigkeit von Wasser

Coherence in Condensed and Living Matter

Emilio Del Giudice
Istituto Nazionale Fisica Nucleare
Milano, Italy

]. The search for the elementary components of matter and the problem of quarks



Emilio Del Giudice

The main endeavor of 20th-century physics has been the search for fundamental particles. Delving into the fabric of macroscopic matter, molecules and atoms were first experimentally detected and century ago. Later, atoms were probed in depth and subatomic particles were found: protons, neutrons and electrons. Eventually protons and neutrons, too, were found to be composites made up of quarks.

The discovery of quarks, however, has bought a qualitative change in this hunt to be smaller and smaller. Quarks are the first types of particles that cannot be separated; it is impossible to produce a gas of quarks. Quarks exist, as proven by the deep inelastic scattering of leptons (electrons, muons, etc.) on nucleons, but they cannot exist independently, unlike all other elementary particles. They can live only in a collective form, as tightly knit packets known as baryons, that include protons, neutrons, and mesons.

Modern physics has evolved in the last three centuries, in assuming that the free body, isolated from all other bodies, is the basic ingredient of matter. Matter was considered to emerge from an ensemble of basically free bodies once force were switched on. However, interaction was assumed occur between separable bodies whose interconnectedness could be always broken. Quarks are the first counterexample to the dogma of the free body. Actually a free particle is an object whose interaction has been disregarded, and that, as in the example of quarks, is not always permitted. Obviously atoms can be separated: a gas is obtained, whose behavior can be accounted for the terms of free, practically noninteracting atoms. It is also possible to dismantle nuclei and free the constituent nucleons. It is impossible, however, to free quarks. At the atomic scale, there are condensed states of matter (solids and liquids) and noncondensed states of matter (gases) whose constitutes are (virtually) free particles. At the scale of the quark, there are only condensed states. The search for the infinitely small seems, therefore, to have stoppes, because a level of reality has been reached where it is impossible to break down matter further. Cohesion, then becomes more important.

In recent years, the problem of quark confinement in the framework of quantum field theory has been addressed by the Italian physicist Giuliano Preparate, who has outlined the collective dynamical features that hold quarks together. The success of this work suggests the possibility of applying quantum field story as the basic theoretical tool to understand the cohesion of ordinary matter.

II. Quantum physics

In classical physics objects are considered as completely localized entities in space and time; their movement is conceived as sequences of positions as functions of time along well-defined trajectories. In addition, there are also electromagnetic (EM) fields that propagate in wave from, producting diffraction and interference patterns.

In quantum physics, both matter and EM fields are regarded as "quantum fields", namely objects fluctuating in space and time and showing complementary aspects. A quantum field has basically two features: its quanta, the particles that constitute it; and the phase, which determines how the different simultaneous trajectories of the quantum object must be superimposed. However, it is impossible to know simultaneously the number of quanta and the phase.

Abb. 19

Die obige Abb. 19 zeigt eine Kopie der Veröffentlichung des bedeutenden theoretischen Physiker *Emilio Del Giudice* an der Univ. Mailand, der zusammen mit weiteren Physikern dieser Universität quantenphysikalisch

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

erklären konnte, wie Wasser über lange Zeit Information speichern, d. h. seine Struktur behalten kann.

Bis vor gar nicht allzu langer Zeit glaubte man nämlich, die Wasserstoff-Brückenbindung sei so schwach, daß die Cluster instabil sind, ständig zerfallen und sich immer wieder neu (und anders) bilden. Dies trifft auch für einen Teil des Wassers zu, den man **Wasser I** nennt und der ungeordnet und flüssig im gewöhnlichen Sinne ist. Es gibt aber einen zweiten Anteil, **Wasser II,** der kristall-ähnlich geordnet ist und kristallin-flüssig genannt wird. Im **Wasser II** sind die Wasserstoff-Brücken etwa zwanzigmal fester gebunden als im **Wasser I.** Abb. 20 verdeutlicht die vorliegenden Kopplungen und Synchronisationen innerhalb der Wassermatrix..




Abb. 20

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

Wenn die Rotation, wie in Abb. 20 angedeutet, in einer gesamten Dipolkette synchron verläuft, so bedeutet das eine elektromagnetische Kopplung zwischen den Einzel-Molekülen, aus der sich eine Verstärkung der Bindung ergibt. Aus der Theorie folgt, daß der Verstärkungsfaktor V = 20

$\sqrt{400} = 20$ ist, wobei 400 die mittlere

Anzahl der Einzelmoleküle im Cluster ist.

Tatsächlich hat die Praxis gezeigt, daß
die Struktur von **Wasser II** beliebig lange stabil bleibt, wenn nicht starke Störfelder (starke Magnetfelder, Röntgenstrahlen usw.) einwirken, die energiereicher sind als die vorliegenden Bindungen.

Im *Robert- Bosch- Krankenhaus* in Stuttgart befinden sich in einem Tresor homöopathische Medikamente, die S. *Hahnemann* vor fast 200 Jahren selbst verschüttelt hatte. Sie haben die gleichen Spektren wie heute hergestellte Präparate des gleichen Typs ! Damit wird deutlich, wie stabil so aufgeprägte Strukturen sein können.

Über die Spektren aufgeprägter Strukturen wird an anderer Stelle noch ausführlich berichtet.

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

6. Homöopathie

Was bei der Herstellung eines Homöopathikums vor sich geht, kann analog auch mit einem mechanischen Modell aus der Schwingungstechnik erklärt werden:




Abb. 25a

Abb. 25a zeigt stilisiert einen einfachen Turbinen-Generator zur Erzeugung von 50 Hz Wechselstrom, der auf einem Beton-Fundament fest verankert ist.

Hat der Generator (z. B. durch eine verbogene Turbinen-Schaufel) eine zu große Unwucht (wie sie von Autorädern her störend bekannt ist), so gerät auch das Fundament in mechanische Schwingungen, was schließlich zu Rissen in diesem Fundament führen kann, wenn die Unwucht groß genug ist.

In der Schwingungstechnik ist es eine bekannte Tatsache, daß zufolge des Energiesatzes der Riß im Laufe der Zeit genau so weiterläuft, bis der verbleibende Rest des Fundamentes, auf dem der Generator steht, in exakte Resonanz mit der Frequenz des Generators kommt (im Beispiel 50Hz).

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

Übertragen wir dieses mechanische Beispiel in die molekulare Ebene auf das Wasser: Dem Generator entspricht die dem Wasser zugefügte Urtinktur mit ihren Resonanz-Frequenzen, die homöopathisch aufbereitet werden soll. Dem Fundament entsprechen die Wasser-Cluster und dem Riß aufbrechende Wasserstoff-Brücken im Wasser I. Die Cluster werden nach dem gleichen Gesetz wie in der Mechanik umgruppiert, bis die neu entstehenden Cluster mit ihren Schwingungen in exakte Resonanz mit den Eigenfrequenzen der Urtinktur kommen. Durch kräftiges Verschütteln wird dann die neue Clusterstruktur von Wasser I auf Wasser II übertragen, wobei wieder der analoge Vorgang abläuft.

Auf Grund des Energiesatzes können Urtinktur und Wasser nicht gleichphasig schwingen, sonst würde sich die Gesamtenergie erhöhen, was dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik widerspricht.

Gleichphasig heißt, daß die Moleküle der Urtinktur und des Wassers nicht nur im gleichen Takt schwingen, sondern auch die Auslenkungen der Atombewegungen, der /c/n/c-Bewegungen, der Elektronen-Bewegungen usw. zu jeder Zeit in gleiche Richtung hin und her verlaufen.

Gegenphasig wären sie, wenn die Bewegungen der Urtinktur und der Wasser-Cluster gegeneinander schwingen. Tatsächlich ist dies der Fall, wie die später gezeigten Abbildungen beweisen: Urtinktur und Wasser-Cluster schwingen gegenphasig.

In der Homöopathie wird die Urtinktur meist in Schritten von 1:10 verdünnt und verschüttelt (auch 1:100 ist üblich, solche Aufbereitungen werden C-Potenzen genannt). Die schrittweise 1:10 potenzierten Substanzen heißen D-Potenzen. D1 bedeutet eine Verdünnung 1:10, D2 heißt zweimal 1:10, also 1:100 verdünnt usw. Solange die Urtinktur in der Mischung von Substanz und Wasser überwiegt, überwiegt die Urtinktur mit ihrer Phasenlage.

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400
Kandern, www.narayana-verlag.de

Es soll hier auch schon bedacht werden, daß die Herstellung von Homöopathika nicht nur durch die einfache Verdünnung im Verhältnis 1:10 o.a. erfolgt, sondern bei jedem Verdünnungsschritt auch gleichzeitig eine Dynamisierung erfolgen muß. Diese erfolgt durch genau definiertes Schütteln der Lösungen. Dadurch wird deutlich, daß es nicht möglich sein kann, wirksame Homöopathika durch einfaches Hochverdünnen in zusammengefaßten Schritten mit Hilfe einer Verdünnungsmaschinerie zu erhalten.

Im folgenden Kapitel wird die *Phasenlage von Substanzen* gezeigt...

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

12. Die homöopathische Verdünnung und Potenzierung

Dr. Ludwig hat in den vorhergehenden Kapiteln dieses Buches zusammengestellt, was bislang schon über die physikalischen Eigenschaften des Wassers bekannt war.

Es mag zunächst etwas überraschen, daß auch Flüssigkeiten teilkristalline Bereiche besitzen, betrachtet man jedoch den flüssigen Zustand als Übergang zwischen dem festen und dem gasförmigen Aggregatzustand, wird dies anschaulich: Im festen Zustand befinden sich alle gleichartigen Teilchen in einer geordneten Struktur, die eine dreidimensionale Ausdehnung hat. Innerhalb dieses Raumgitters ist jedem Teilchen eine vorgegebene Zahl gleichartiger Nachbarn zugeteilt. Bedingt durch die Wärmebewegung schwingen sie jedoch etwas um ihre Ruhelage und liegen nicht vollkommen starr.

Steigert man langsam die Temperatur, erhöht sich die Auslenkung dieser Schwingungen, bis das räumliche Gitter zerbricht. Dies geschieht jedoch nicht schlagartig an allen Positionen gleichzeitig, sondern zunächst bilden sich Risse im Raumgitter und größere Brocken entfernen sich geschlossen voneinander, der Kristall schmilzt. Erhöht man weiter die Temperatur, zerbrechen auch diese Brocken zu immer kleineren Bröckchen, die jedoch noch immer geordnete Bereiche enthalten. Sogar beim Übergang in die Gasphase bleiben kleinere Einheiten miteinander verbunden und es bedarf weiterer Energiezufuhr, um isolierte Moleküle zu erhalten.

Daß Kristalle nicht 100%ig regelmäßig aufgebaut sind, sondern genau definierte Fehlstellen besitzen können, ist seit der breiten Anwendung von Halbleitermaterialien bekannt. Hier wird in ein regelmäßiges Metallgitter gezielt eine geringe Anzahl von Fremdatomen eingebaut, wodurch sich die Gitterstruktur gezielt verändern läßt.

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

Betrachten wir zunächst das Wasser als „lose Anordnung geordneter Bereiche". Gleichzeitig erinnern wir uns daran, daß in Wasser gelöste Stoffe sich sofort mit einer Hydrathülle umgeben. Das bedeutet einfach, daß diese Fremdatome eine genau vorgegebene Zahl von Wassermolekülen um sich scharen, wodurch Gebilde entstehen, die erheblich größer sind als die gelösten Stoffe selbst.

Gleichzeitig wissen wir, daß Kristallisationen einen Keim erfordern. Dies ist eine winzig kleine Struktureinheit, die größer ist, als die sie umgebenden Bausteine. An diesem Keim koppeln sich dann die freien Bausteine an und vergrößern ihn. Die maximale Größe der entstehenden Gebilde ist abhängig von der Art des Keims und der Bausteine, sowie deren Anzahl. Dabei entstehen räumliche Gebilde, die schließlich sogar die Kristallisation noch freier Bereiche fördern, ohne daß dort ein gleichartiger Keim vorhanden sein muß. Es entstehen dabei also „Startkeim-freie" Kristallitte.

Wird nun ein solcher Kristallit in ein neues Medium gebracht, das nur freie Bausteine enthält, erzwingt er dort eine erneute Ausrichtung, die dem ursprünglichen Start-Kristallit noch ähnelt. Werden davon wieder Teile in eine neue Lösung verbracht, entstehen auch dort wieder geordnete Bereiche, deren Ursprung schon mehrere Verdünnungsstufen zurück auf einen Fremdkeim zurückzuführen ist. Diese Überlegungen zeigen, daß geringste Mengen Fremdstoffe die räumliche Ausrichtung von Wasserkomplexen beeinflussen. Dieses ausgerichtete Wasser kann selbst wieder als Keim dienen und beeinflußt selbst die Neubildung von Wasserstrukturen, ohne den Startkeim selbst enthalten zu müssen.

Das besagt nichts anderes, als die bekannte homöopathische Verdünnung: Bei der Erstellung der Urtinktur wird etwas Substanz in Wasser gelöst und bedingt darin eine räumliche Orientierung. Beim Verdünnungsvorgang wird zunächst die Menge der anfänglichen Startkeime reduziert, es sind

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

jedoch noch ausreichende Anzahlen vorhanden, um körperlich die Kristallisation zu steuern.
Ab einer Grenzverdünnung reicht deren Anzahl dazu jedoch nicht mehr aus, es sind aber jedes Mal veränderte Wasser-Cluster mitgebracht worden, deren Zahl die Anzahl der Startkeime bei weitem übersteigt. Schließlich werden nur noch diese modifizierten Wassercluster verdünnt. Durch ihre veränderte Struktur verändern sie die Struktur des vorgelegten Lösungsmittels. Dabei ist die stoffliche Komponente der Ursubstanz längst überwunden.

Dr. Ludwig belegt diese Vorstellungen auch anschaulich und deutlich durch seine spektroskopischen Untersuchungen.

Es ist bekannt, daß sich das Spektrum eines Lösungsmittels durch zugesetzte Substanzen verändert. Je geringer der Zusatz, desto geringer die Veränderung. Wird eine solch „verunreinigte" Lösung endlos verdünnt, verschwinden die Änderungen des Spektrums, die von der Verunreinigung hervorgerufen werden und es bleibt schließlich das Spektrum des reinen Lösungsmittels übrig.

In diesen Versuchen zeigte sich jedoch ein erstaunliches Phänomen: Die tiefen Potenzen zeigen tatsächlich ein „verunreinigtes Wasserspektrum", dessen Verunreinigungen mit zunehmendem Potenzierungsgrad kleiner werden. Als neue Erscheinung tritt dabei aber auf, daß sie nicht verschwinden und ein „reines Wasserspektrum" erscheint, sondern im Spektrum Strukturen erscheinen, die in einem „normalen" Wasser nicht auftreten.

Dies belegt, daß homöopathische Lösungen die Wasserstrukturen des Lösungsmittels verändern, auch wenn keine stofflichen Substanzmengen mehr enthalten sein können. Beim Vorgang des Potenzierens werden da gegen die Wassercluster beeinflußt, die danach selbst als Kristallisationskeime in die nächste Potenzierungsstufe überführt werden.

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

Bei oberflächlicher Betrachtung mag man versucht sein, diese kleinen Änderungen der Spektren als „ungewollte Verunreinigungen" oder „Artefakte der Messmethodik" abzutun.

Gegen die erste Vermutung spricht die Art der Herstellung der homöopathischen Präparate: Bei der sog. Mehrglas-Methode wird das Verdünnungsmittel aus einem Vorratstank entnommen, d. h. alle Potenzen müssten die gleiche „Störung" aus dem Lösungsmittel enthalten, die aber auch im Referenzspektrum des Lösungsmittels enthalten wäre. Bei der Messtechnik mit Referenzstrahl würde sie deshalb automatisch ausgeblendet werden.

Läge die Verunreinigung in einem Gläschen vor, wäre dies ein einmaliges Phänomen, das nur bei einer einzigen Produktcharge auftreten würde, d. h. zwei unterschiedliche Chargen des gleichen Homöopathikums dürften nicht identische Spektren ergeben. Durch Vergleichsmessungen unterschiedlich alter Homöopathika des gleichen Herstellers wurde aber deren Identität belegt.

Messtechnische Artefakte sind dagegen das größere Problem, da es sich fast ausschließlich um relativ geringe Signalintensitäten handelt. Die vorliegenden Signale müssen relativ weit verstärkt werden, um im Spektrum erkannt zu werden. Das Eigenrauschen des Verstärkers kann deshalb zu einem Problem werden. Das Eigenrauschen unterliegt aber einer vorgegebenen Verteilung, die bei Leermessungen bestimmt werden kann. Außerdem werden die Spektren nicht einmalig durchgemustert, sondern sind das Ergebnis einer größeren Anzahl von Scan-Durchläufen. Artefakte erscheinen vielleicht in jedem Scan als scheinbares Signal, sie liegen jedoch jedes Mal an anderer Stelle, während die „richtigen" Signale immer an den gleichen Stellen auftreten. Ihre Intensität addiert sich mit jedem Scanvorgang, während die Artefakte zu einem gleichmäßigen Untergrund verschwimmen.

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

Nach diesen Beobachtungen kann beruhigt angenommen werden, daß die Untersuchungen von Dr. Ludwig eindeutig spektroskopische Unterschiede zwischen unterschiedlichen homöopathischen Potenzen aufgezeigt haben. Damit sind Veränderungen der Homöopathika belegt, die in einem Konzentrationsbereich liegen, der kleiner ist, als „der Zuckerwürfel im Bodensee".

Trotzdem sollen hier nochmals die bekannten Rechenexempel aufgeführt werden, die eigentlich die Unmöglichkeit einer Wirkung belegen sollen:

Wenn man eine D6 herstellen möchte, so befindet sich rein rechnerisch l Tropfen (0,05ml) in 50 Litern Lösungsmittel. Nimmt man an, daß l Tropfen 0,05g wiegt, so beträgt die Verdünnung lg in 1000 kg. Dabei wird schon großzügig gedacht, denn der ursprüngliche Tropfen ist ja nicht die reine Substanz, sondern eine Urtinktur, d. h. in einem Gramm der Urtinktur ist weit weniger als lg Substanz enthalten !

Der gedankliche Schritt dieses Tropfens in eine D12 ist schon mit erheblich größeren Lösungsmittelmengen verbunden: Hier wird der Tropfen vorsichtig in den Laderaum eines Öltankers gegeben, der 17.ooo BRT faßt, dies entspricht rund 50.000 m^3.

Wenn unsere Tropfen nun den grenzenlosen Ehrgeiz hätten, sich in einem Flüssigkeitsvolumen zu verteilen, das dem der gesamten Erde entspricht ($l,098xl0^{12}$ km^3) , so erreicht man nur eine D28. Um einen Tropfen in einer D30 zu finden, benötigt man also 100 Erdvolumen als Verdünnungsmittel.

So ist es direkt ablesbar, wie unwahrscheinlich es ist, beim willkürlichen Herausgreifen von 10 Tropfen als therapeutische Gabe, wirklich ein Wirkstoffmolekül zu haben.

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

Dies ist die logische Kette der strengen Naturwissenschaftler, die eine Unmöglichkeit der Homöopathie belegen wollen.

So ist es umso erstaunlicher, daß Lösungen, die nach diesem Verdünnungsregeln entstanden sind, spektroskopische Eigenschaften haben, die sich von denen des unbehandelten Lösungsmittels unterscheiden !

Durch seine Untersuchungen hat Dr. Ludwig belegt, daß bei der Herstellung von Homöopathika nicht allein die stoffliche Komponente für die medizinische Wirkung verantwortlich ist, sondern eine andere Form der Informationsübertragung erfolgt.

Durch das Einbringen der stofflichen Komponente verändert sich das Lösungsmittel selbst. Verringert man danach die Anzahl der Stoffteilchen, verringert man nicht im gleichen Maße die Strukturveränderungen, diese werden sogar selbst zu neuartigen Stoffteilchen, die andere Lösungsmi telvolumina beeinflussen können.

Es kann deshalb weit über die Grenze der Stofflichkeit hinaus verdünnt werden, ohne die ursprüngliche Veränderung zu verlieren.

Wie kann nun ein Homöopathikum wirken ?

Bei den tiefen Potenzen kann man meinen, daß durch die hohe energetische Verdichtung der Arznei, die dynamische Prozesse erheblich langsamer ablaufen lässt, eine mehr körperliche Wirkung hervorrufen müssten. Letztlich handelt es sich aber um einen energetischen Prozeß. Wird jedoch die Grenze der Stofflichkeit durch Verdünnung und Potenzierung überwunden, entfällt die Wahrnehmung oder Beobachtung eines direkten körperlichen Veränderungsprozesses. Die Veränderung ist sofort erkannt.

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

Jetzt hat die Veränderung der Lösungsmittelmatrix ihre große Stunde: Die in den Körper gebrachten Cluster können dort als neue „Kristallite" wirken, so als ob sie tatsächlich noch Wirkstoffmoleküle enthalten würden. Außerdem zeigte sich schon in anderen Untersuchungen, daß durch die Anwesenheit geeigneter Clusterstrukturen die Löslichkeit der Moleküle, die eine derartige Clusterstruktur bilden, dramatisch erhöht wird. So kann es erklärt werden, weshalb Isopathika bei allergischen oder Vergiftungsreaktionen eingesetzt werden können.

Für uns Homöopathen ist besonders die Möglichkeit interessant, daß homöopathische Informationen durch geeignete „Sendevorrichtungen" auf ein Trägermaterial geprägt werden können. Anschaulich sind dazu die Versuche mit der Dauer der Informationsspeicherung durch Wasser und die Wege, diese Zeitspanne zu verlängern.


Als Konsequenz aus diesen Beobachtungen kann aber auch gelten, daß jedes Wasser, daß in den Wirkungsbereich elektromagnetischer Strahlung kommt, einige dieser Informationen aufnehmen kann. Diese Informationen können positive Auswirkungen bei der späteren Einnahme durch Mensch und Tier haben, aber auch schädigender Natur sein. Vielleicht liegen hier sogar die Ursachen unterschiedlicher Erkrankungen. Zukünftig wird diesen Hinweisen aber nachgegangen werden müssen, da die Verschmutzung der Umwelt durch Elektrosmog unaufhaltsam voran schreitet.

Hier ist dann die Homöopathie gefordert, die sich die Speicherfähigkeit des Wassers für Informationen schon immer zunutze machte, auch als die wissenschaftlichen Erklärungen noch in weiter Ferne lagen.

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

13. Speicherung von elektro-magnetischen Signalen in Wasser

Zu diesem Thema hat u.a. eine Arbeitsgemeinschaft in Österreich (28) umfangreiche Arbeiten durchgeführt. Die Grundlagen sind von *F.Schmid* (27).veröffentlicht worden



WBM«r 20 Minuten lang mit **10.000 kHz** behandelt

Abb. 41

Die Abb. 41 zeigt das Spektrum eines dieser grundlegenden Versuche, bei dem ein Wechselfeld von 10 kHz insgesamt 20 Minuten lang auf eine Wasserprobe einwirkte (mittels einer Magnetspule um eine Probenküvette).

Interessant ist dabei, daß im erhaltenen Spektrum der behandelten Probe auch die Seitenbänder (± 50 Hz (Netzfrequenz)) erscheinen.

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

Man nennt diesen Effekt *Intermodulation* und er ist eigentlich bei Messungen im Labor unerwünscht. Hier zeigt er aber durch die Umrahmung um so deutlicher das gespeicherte Signal.
Die Messung wurde mehrmals wiederholt, wobei sich das Rauschen durch die unterschiedlichen Verstärkungen jeweils änderte, die drei Spitzen bei 9.950 Hz, 10.000 Hz und 10.050 Hz aber immer wieder an den gleichen Stellen blieben. Durch die Speicherung der einzelnen Messungen ließen sich die Signale stufenweise „anreichern". Ohne diese Speicherung waren keine Signale um 10 kHz messbar, d. h. die Netzoberwellen von 50 Hz langen unterhalb der Messgrenze.

Oben : Wasserprobe, eine Stunde mit 20,6 kHz behandelt (n=232)
Mitte : unbehandelte Wasserprobe (n=32)
Unten : Spektrum des Oszillators für 20,6 kHz als Marker




Abb. 42

Bei Abb. 42 wurde mit einer Frequenz von 20,8 kHz auf Wasser eingestrahlt. Das Steuerungs-Signal ist unten in Abb. 42 als Linie mit einem Signalpeak bei 20,8 kHz als Orientierung eingeblendet.

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

Das mittlere Spektrum dieser Abbildung zeigt zunächst das Placebo, das obere das Verum mit dem kleinen Signal bei 20,8 kHz. Obwohl 232 Mittelwert-Bildungen vorgenommen wurden, hebt sich das Signal nur schwach vom Rauschen ab.

Die Erfahrung aus vielen Versuchen mit unterschiedlichen Einstrahlfrequenzen zeigt, daß höhere Frequenzen keine guten Resonanzeigenschaften im Wasser finden. Sie sind messtechnisch nur bei erheblicher Signalverstärkung sichtbar, wobei aber auch das Hintergrundrauschen mitverstärkt wird.

Dieses Phänomen hat in den letzten Jahren zunehmend für die Biofunktionsdiagnostik an Bedeutung gewonnen. Bei diesen Verfahren, z.B. der Elektroakupunktur nach Dr. Voll, werden Medikamententests durchgeführt. Dazu ist es notwendig, eine Ampulle der homöopathisierten Substanz zu besitzen. Leider hat die veränderte Rechtslage auf dem Arzneimittelsektor eine Anzahl von Präparaten vom Markt verbannt.

Das bedeutet jedoch, daß plötzlich viele Testsubstanzen nicht mehr gehandelt werden dürfen. Als Überlegung trat deshalb der Gedanke auf, ob es wohl möglich sei, Homöopathika durch die Einwirkung von Strahlung herzustellen.

Der erste Hinweis in diese Richtung sind diese Versuche, die gezeigt haben, daß die Struktur des Wassers auf elektrischem Wege beeinflusst werden kann. In einem späteren Kapitel wird Dr. Ludwig darauf zurückkommen, im Zusammenhang mit dem WinWitest®-System.

In jedem Falle kann hier der Weg zur Rehabilitierung von Dr. Benveniste gesehen werden, der ähnliche Grundlagenforschung Anfang der 90er Jahre betrieb, jedoch mehr geschmäht denn verstanden wurde.

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400
Kandern, www.narayana-verlag.de

Hans-Jürgen Albrecht

Wasser und Homöopathie

Die Bedeutung der Wasserstruktur als Träger von Informationen. Eine Forschungsbasis für die Homöopathie.

238 pages, geb.
appears 1990

Buy now



More books on homeopathy, alternative medicine and healthy living www.narayana-verlag.de